

Honiture

Q6

Guide of WIFI connecting and APP installation

Contents

English	01-05
Deutsch	06-10
Français	11-15
Italiano	16-20
Español	21-25
日本語	26-30

Part 1 :Wi-Fi connecting

Part 2:Connecting HONITURE Q6 to the Home App.

Note:About the APP using or WI-FI connecting, we have prepared a PDF file instruction and will send to your Amazon mailbox as soon as possible since the day you purchased.If you don't receive that or need other assistance, you may also contact us directly at support02@honiture.com,we are happy to hear from you.

Part 1 Wi-Fi connecting

1.Setting up your Wi-Fi Connected Robot with the Honiture HOME App

Use the following information to go through the Wi-Fi setup process.

1.Download the Honiture HOME App onto your mobile device by scan the QR code or search the APP in Google play or APP store(APP name: [HonySmart](#))



 iOS: Compatible with Operating Systems 10 and higher.

 Android: Compatible with Operating Systems 8.0 and higher.

 Windows Phone systems may not be compatible.

2.Place the Charging Station or Automatic Dirt Disposal on a level surface that is free of obstacles in a location that has good Wi-Fi coverage, and then connect it to power.

Note:Place robot on the base and ensure it is powered on.

2. Robot Wi-Fi Setup: “The device can not be connected to Wi-Fi.”

If the Honiture HOME App says “The device can not be connected to Wi-Fi” please ensure the following and perform these simple steps to connect your robot to your home Wi-Fi network:

1. Make sure the Home Base and robot are located in an area with good Wi-Fi coverage.
2. Make sure the Wi-Fi indicator on the robot is blinking blue and follow the on-screen instructions within the App to connect your mobile device to the robot Wi-Fi network.
3. Follow the on-screen instruction within the HOME App to complete the Wi-Fi setup process.
4. If the robot cannot be found in the network, reboot the robot and router, force close the HOME App, and retry the Wi-Fi setup process. If problem persists, check your Wi-Fi settings on your router to confirm they are compatible with the Wi-Fi setup process.

3. Reset your WIFI

If you want to change the device connected or add other devices ,please reset your Wi-Fi.

Press ON/OFF button “” and the recharge button “” together for 5 seconds to reset WIFI.

Part 2 Connecting HONITURE Q6 to the Home App

Step 1 - Complete Setup Checklist

Confirm you are ready to start:

- Have your charging station and robot.
- Know your Wi-Fi network name and Wi-Fi network password.

Note:The Honiture Q6 model does not support 5GHz connectivity, and you may need to connect to your 2.4GHz network instead. Follow the instructions on the Honiture HOME App.

Step 2- Charging Station Placement

Verify that you have placed the Charging Station or Automatic Dirt Disposal.

- In an area with good Wi-Fi coverage
- On a hard, level surface against a wall with a clear path that is free of obstacles for robot.

WARNING:To prevent the risk of your robot falling down stairs, ensure that the charging station is placed at least 4 ft (1.2 m) away from stairs.

Step 3 – Name Your Robot

“Honiture Q6” is preloaded – but what will you name your new Robot?

- Type a name and press “Continue”.

Step 4 - Connect the robot to Your Wi-Fi

The Honiture HOME App will display the name of the Wi-Fi network that the mobile device is currently connected to. Confirm this is the network you would like to use.

 iOS: To set up Honiture Q6 on a different network with an iOS device, select the Wi-Fi network in the HOME App and change the network in the settings of the mobile device.

 Android: To set up Honiture Q6 on a different network with an Android device, press “Change Wi-Fi network” and choose the network you would like to connect to from the menu.

Enter your Wi-Fi network password.

If no password is required, check the box on the screen and “Continue”.

Note: If you receive a message at the end of the setup process that indicates an incorrect password, be sure that you have entered your Wi-Fi network password correctly. Ensure it contains only alpha-numeric characters.

WARNING:

If you're unable to connect:

Ensure the Wi-Fi Network is on 2.4 GHz or 2.4835 GHz Mixed Network and the Honiture Q6 robot will not work on a 5GHz network. Turn off cellular data (referred to as mobile data on some devices) and try again.

Teil 1: Wi-Fi-Verbindung

Teil 2: Anschließen HONITURE Q6 auf den Home-App

Hinweis: In Bezug auf die APP, die eine WI-FI-Verbindung verwendet, haben wir eine PDF-Datei-Anweisung vorbereitet, die seit dem Tag des Kaufs so schnell wie möglich an Ihre Amazon-Mailbox gesendet wird. Wenn Sie diese nicht erhalten oder andere Unterstützung benötigen, können Sie dies tun Kontaktieren Sie uns auch direkt unter [support02 @ honiture.com](mailto:support02@honiture.com), wir freuen uns von Ihnen zu hören.

Teil 1 Wi-Fi-Verbindung

1. Einrichten Ihres mit Wi-Fi verbundenen Roboters mit der Honiture HOME App

Verwenden Sie die folgenden Informationen, um den Wi-Fi-Einrichtungsprozess durchzuführen.

1. Laden Sie die Honiture HOME App auf Ihr Mobilgerät herunter, indem Sie den QR-Code scannen oder suchen Sie im Google Play- oder APP-Store (APP-Name: **HonySmart**)



iOS: Kompatibel mit Betriebssystemen 10 und höher.



Android: Kompatibel mit Betriebssystemen 8.0 und höher.



Windows Phone-Systeme sind möglicherweise nicht kompatibel.

2. Stellen Sie die Ladestation oder die automatische Schmutzentsorgung auf eine ebene Fläche, die frei von Hindernissen ist, an einem Ort mit guter WLAN-Abdeckung und schließen Sie sie an die Stromversorgung an.

Hinweis: Stellen Sie den Roboter auf die Basis und stellen Sie sicher, dass er eingeschaltet ist.

2.WLAN-Einrichtung des Roboters:“Das Gerät kann nicht mit WLAN verbunden werden.”

Wenn die Honiture HOME App sagt:“Das Gerät kann nicht auf Wi-Fi verbunden werden” stellen Sie sicher, die folgende und führen Sie diese einfachen Schritte, um Ihren Roboter zu Ihnen nach Hause Wi-Fi-Netzwerk zu verbinden:

- 1..Stellen Sie sicher, dass sich die Home Base und der Roboter in einem Bereich mit guter WLAN-Abdeckung befinden.
- 2.Stellen Sie sicher, dass die WLAN-Anzeige am Roboter blau blinkt, und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm in der App, um Ihr Mobilgerät mit dem WLAN-Netzwerk des Roboters zu verbinden.
- 3.Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm in der HOME-App, um den Wi-Fi-Einrichtungsvorgang abzuschließen.
- 4.Wenn der Roboter nicht im Netzwerk gefunden werden kann, starten Sie den Roboter und den Router neu, erzwingen Sie das Schließen der HOME-App und wiederholen Sie den Wi-Fi-Einrichtungsprozess. Wenn das Problem weiterhin besteht, überprüfen Sie Ihre WLAN-Einstellungen auf Ihrem Router, um sicherzustellen, dass sie mit dem WLAN-Einrichtungsprozess kompatibel sind.

3.Setzen Sie Ihr WIFI zurück

Wenn Sie das angeschlossene Gerät ändern oder andere Geräte hinzufügen möchten, setzen Sie Ihr WLAN zurück

WIFI.Drücken Sie die EIN / AUS-Taste“” und die Ladetaste“” gleichzeitig 3-5 Sekunden lang, um WIFI zurückzusetzen.

Teil 2 Anschließen HONITURE Q6 auf den Home-App.

Schritt 1 - Führen Sie die Setup-Checkliste aus

Bestätigen Sie, dass Sie startbereit sind:

- Haben Sie Ihre Ladestation und Roboter
- Kennen Sie Ihre Wi-Fi-Netzwerknamen und Wi-Fi-Netzwerk Passwort

Hinweis:Das Honiture Q6-Modell unterstützt keine 5-GHz-Konnektivität. Möglicherweise müssen Sie stattdessen eine Verbindung zu Ihrem 2,4-GHz-Netzwerk herstellen. Befolgen Sie die Anweisungen in der Honiture HOME-App.

Schritt 2 - Platzierung der Ladestation

Stellen Sie sicher, dass Sie die Ladestation oder die automatische Schmutzentsorgung platziert haben.

- In einem Gebiet mit guter WLAN-Abdeckung.
- Auf einer harten, ebenen Fläche gegen eine Wand mit einem freien Weg, der frei von Hindernissen für den Roboter ist.

WARNUNG:Um zu verhindern, dass Ihr Roboter die Treppe herunterfällt, stellen Sie sicher, dass die Ladestation mindestens 4 ft (1.2 m) m von der Treppe entfernt ist.

Schritt 3 - Benennen Sie Ihren Roboter

“Honiture Q6” vorbelastet ist - aber was werden Sie Ihren neuen Roboter nennen?

- Geben Sie einen Namen ein und drücken Sie auf “Weiter”.

Schritt 4 - Verbinden Sie den Roboter mit Ihrem Wi-Fi

Die Honiture HOME App zeigt den Namen des Wi-Fi-Netzwerks an, mit dem das mobile Gerät derzeit verbunden ist. Bestätigen Sie, dass dies das Netzwerk ist, das Sie verwenden möchten.

 iOS: Um Honiture Q6 in einem anderen Netzwerk mit einem iOS-Gerät einzurichten, wählen Sie das Wi-Fi-Netzwerk in der HOME-App aus und ändern Sie das Netzwerk in den Einstellungen des Mobilgeräts.

 Android: Um Honiture Q6 mit einem Android-Gerät in einem anderen Netzwerk einzurichten, drücken Sie auf „WLAN-Netzwerk ändern“ und wählen Sie im Menü das Netzwerk aus, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.

Geben Sie Ihr Wi-Fi-Netzwerk Passwort.

Wenn kein Passwort erforderlich ist, markieren Sie das Kästchen auf dem Bildschirm und auf "Weiter".

Hinweis: Wenn Sie am Ende des Einrichtungsvorgangs eine Meldung erhalten, die auf ein falsches Kennwort hinweist, stellen Sie sicher, dass Sie Ihr WLAN-Netzwerkennwort korrekt eingegeben haben. Stellen Sie sicher, dass es nur alphanumerische Zeichen enthält.

HINWEIS:

Wenn Sie keine Verbindung herstellen können:

Stellen Sie sicher, dass sich das Wi-Fi-Netzwerk in einem gemischten 2,4-GHz- oder 2,4835-GHz-Netzwerk befindet und der Honiture Q6-Roboter in einem 5-GHz-Netzwerk nicht funktioniert.

Schalten Sie Handy-Daten (bezeichnet als mobile Daten auf einigen Geräten) und versuchen Sie es erneut

Partie 1 :Connecter Wi-Fi

Partie 2:Connecter HONITURE Q6 à l'application Home

Remarque:Nous avons préparé une instruction de fichier PDF pour l'utilisation de l'application et la connexion au WIFI et nous enverrons des e-mais dès que possible à partir de la date de votre achat. Si vous ne recevez pas cela ou avez besoin d'une autre aide, vous pouvez nous contacter à support02@honiture.com.Nous sommes heureux de vous entendre.

1. Utilisez l'application "Honiture HOME" pour configurer votre robot connecté Wi-Fi

Utilisez les informations suivantes pour la configuration Wi-Fi.

1. Téléchargez l'application "Honiture HOME" sur votre appareil mobile en scannant le code QR ou en recherchant l'application sur Google Play ou App store (le nom de l'application: **HonySmart**)



 iOS: Compatible avec les systèmes d'exploitation 10 et supérieurs.

 Android: Compatible avec les systèmes d'exploitation 8.0 et supérieurs.

 Le système Windows Phone n'est peut-être pas compatible.

2. Placez la station de charge ou le dépoussiéreur automatique sur une surface plane sans obstacles où il y a une bonne couverture Wi-Fi, puis connectez-la à l'alimentation.

Remarque: Placez le robot sur la base et assurez-vous qu'il est sous tension.

2. Configuration Wi-Fi du robot: “L'appareil ne peut pas être connecté au Wi-Fi.”

Si l'application Honiture HOME indique “L'appareil ne peut pas se connecter au Wi-Fi” assurez-vous de suivre les étapes simples suivante pour connecter votre robot à votre réseau Wi-Fi domestique:

1. Assurez-vous que la Home Base et le robot sont situés dans une zone avec une bonne couverture Wi-Fi.
2. Assurez-vous que l'indicateur Wi-Fi du robot clignote en bleu et suivez les instructions à l'écran dans l'application pour connecter votre appareil mobile au réseau Wi-Fi du robot.
3. Suivez les instructions à l'écran dans l'application HOME pour la configuration du processus du Wi-Fi.
4. Si vous ne trouvez pas le robot sur le réseau, redémarrez le robot et le routeur, forcez la fermeture de l'application HOME, puis réessayez la configuration du processus du Wi-Fi. Si le problème persiste, vérifiez vos paramètres Wi-Fi sur votre routeur pour confirmer qu'ils sont compatibles avec le Wi-Fi.

3. Réinitialisez votre WIFI

Si vous souhaitez changer l'appareil connecté ou ajouter un autre appareil, veuillez réinitialiser votre Wi-Fi.

Appuyez simultanément sur le bouton ON / OFF “” et le bouton de charge “” pendant 5 secondes pour réinitialiser le WIFI.

Étape 1-Complétez la liste de contrôle d'installation

Confirmez que vous êtes prêt à commencer:

- Il y a votre station de charge et votre robot
- Connaissez le nom de votre réseau Wi-Fi et le mot de passe de votre réseau Wi-Fi

Remarque:le modèle Honiture Q6 ne prend pas en charge la connectivité 5 GHz et vous devrez peut-être vous connecter au réseau 2,4 GHz. Veuillez suivre les instructions de l'application Honiture HOME

Étape 2 - Emplacement de la station de charge

Assurez-vous d'avoir installé une station de charge ou un dépoussiéreur automatique.

- Dans une zone avec une bonne couverture Wi-Fi
- Sur une surface dure et plane, près du mur avec un chemin dégagé où le robot n'a aucun obstacle.

AVERTISSEMENT:pour éviter que le robot ne tombe dans les escaliers, assurez-vous que la station de charge se trouve à au moins 1,2 m (4 pieds) des escaliers.

Étape 3 - Nommez votre robot

“Honiture Q6” est pré-installé - mais comment nommerez-vous le nouveau robot?

- Tapez un nom et appuyez sur “Continuer”.

Étape 4 - Connectez le robot à votre Wi-Fi

L'application Honiture HOME affichera le nom du réseau Wi-Fi auquel l'appareil mobile est actuellement connecté. Confirmez qu'il s'agit du réseau que vous souhaitez utiliser.

 iOS: pour configurer Honiture Q6 sur un autre réseau avec un appareil iOS, sélectionnez le réseau Wi-Fi dans l'application HOME et modifiez le réseau dans les paramètres de l'appareil mobile.

 Android: pour configurer Honiture Q6 sur un autre réseau avec un appareil Android, appuyez sur “Changer de réseau Wi-Fi” et choisissez le réseau auquel vous souhaitez vous connecter dans le menu.

Saisissez le mot de passe de votre réseau Wi-Fi.

Si aucun mot de passe n'est requis, cochez la case à l'écran et "Continuer".

Remarque: si vous recevez un message à la fin du processus de configuration indiquant le mot de passe incorrect, veuillez vous assurer d'avoir correctement saisi le mot de passe de votre réseau Wi-Fi et qu'il ne contient que des caractères alphanumériques.

AVERTISSEMENT:

Si vous ne parvenez pas à vous connecter:

Assurez-vous que le réseau Wi-Fi est sur un réseau mixte 2,4 GHz ou 2,4835 GHz et que le robot Honiture Q6 ne peut pas fonctionner sur un réseau 5 GHz.

Désactivez les données cellulaires (appelées données mobiles sur certains appareils) et réessayez.

Parte 1: Connessione Wi-Fi

Parte 2: Connessione di HONITURE Q6 all'app Home

Nota:sull'APP che utilizza o la connessione WI-FI, abbiamo preparato un'istruzione di file PDF e ti invieremo alla tua casella di posta Amazon il più presto possibile dal giorno in cui hai acquistato. Se non lo ricevi o hai bisogno di altra assistenza, potresti contattarci anche direttamente all'indirizzo support02@honiture.com, siamo felici di avere tue notizie.

1. Impostazione del robot connesso Wi-Fi con l'app Honiture HOME

Utilizzare le seguenti informazioni per completare la procedura di configurazione del Wi-Fi.

1. Scarica l'app Honiture HOME sul tuo dispositivo mobile scansionando il codice QR o cerca nel Google Play o nell'APP store (nome APP: [HonySmart](#))



 iOS: compatibile con i sistemi operativi 10 e versioni successive.

 Android: compatibile con i sistemi operativi 8.0 e versioni successive.

 I sistemi Windows Phone potrebbero non essere compatibili.

2. Collocare la stazione di ricarica o lo smaltimento automatico della sporcizia su una superficie piana priva di ostacoli in una posizione con una buona copertura Wi-Fi, quindi collegarla all'alimentazione.

Nota: posizionare il robot sulla base e assicurarsi che sia acceso.

2. Robot Wi-Fi Setup: “Il dispositivo non può essere collegato al Wi-Fi”.

Se l'app Honiture HOME dice “Impossibile connettere il dispositivo al Wi-Fi”, assicurati di eseguire le seguenti operazioni per connettere il tuo robot alla rete Wi-Fi domestica:

1. Assicurarsi che la Home Base e il robot siano situati in un'area con una buona copertura Wi-Fi.
2. Assicurarsi che l'indicatore Wi-Fi sul robot lampeggi in blu e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo all'interno dell'App per connettere il dispositivo mobile alla rete Wi-Fi del robot.
3. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo nell'app HOME per completare la procedura di configurazione del Wi-Fi.
4. Se non è possibile trovare il robot nella rete, riavviare il robot e il router, forzare la chiusura dell'app HOME e riprovare il processo di configurazione Wi-Fi. Se il problema persiste, controlla le impostazioni Wi-Fi sul router per confermare che siano compatibili con il processo di configurazione Wi-Fi.

3. Ripristina il tuo WIFI

Se si desidera modificare il dispositivo collegato o aggiungere altri dispositivi, ripristinare il Wi-Fi.

Premere il pulsante ON / OF “” e il pulsante di ricarica “” insieme per 3-5 secondi per ripristinare il WIFI.

Parte 2 Connessione di HONITURE Q6 all'app Home.

Passaggio 1: elenco di controllo completo per l'installazione

Conferma di essere pronto per iniziare:

- Avere la stazione di ricarica e il robot
- Conosci il nome della tua rete Wi-Fi e la password della rete Wi-Fi

Nota: il modello Honiture Q6 non supporta la connettività a 5 GHz e potrebbe essere necessario connettersi alla rete a 2,4 GHz. Seguire le istruzioni sull'app Honiture HOME.

Passaggio 2- Posizionamento della stazione di ricarica

Verificare di aver posizionato la stazione di ricarica o lo smaltimento automatico della sporcizia.

- In una zona con una buona copertura Wi-Fi.
- Su una superficie dura e piana contro un muro con un percorso libero privo di ostacoli per il robot.

AVVERTENZA:per evitare il rischio che il robot cada dalle scale, assicurarsi che la stazione di ricarica sia posizionata ad almeno 1,2 m dalle scale.

Passaggio 3: nomina il tuo robot

“Honiture Q6” è precaricato, ma come chiamerai il tuo nuovo robot?

- Digita un nome e premi “Continua”.

Passaggio 4: Collega il robot al tuo Wi-Fi

L'app Honiture HOME visualizzerà il nome della rete Wi-Fi a cui è attualmente connesso il dispositivo mobile. Conferma che questa è la rete che desideri utilizzare.

 iOS: per configurare Honiture Q6 su una rete diversa con un dispositivo iOS, selezionare la rete Wi-Fi nell'app HOME e modificare la rete nelle impostazioni del dispositivo mobile.

 Android: Per configurare Honiture Q6 su una rete diversa con un dispositivo Android, premi “Cambia rete Wi-Fi” e scegli la rete a cui desideri connetterti dal menu.

Inserisci la password della tua rete Wi-Fi.

Se non è richiesta alcuna password, selezionare la casella sullo schermo e “Continua”.

Nota: se alla fine del processo di installazione viene visualizzato un messaggio che indica una password errata, assicurarsi di aver inserito correttamente la password della rete Wi-Fi. Assicurarsi che contenga solo caratteri alfanumerici.

NOTA:

se non riesci a connetterti:

Assicurati che la rete Wi-Fi sia su una rete mista a 2,4 GHz o 2,4835 GHz e che il robot Honiture Q6 non funzionerà su una rete a 5 GHz.

Disattiva i dati cellulare (indicati come dati mobili su alcuni dispositivi) e riprova.

Parte 1: conexión Wi-Fi

Parte 2: Conexión de HONITURE Q6 a la aplicación de inicio

Nota:sobre el uso de la APLICACIÓN o la conexión WI-FI, hemos preparado una instrucción de archivo PDF y la enviaremos a su buzón de Amazon lo antes posible desde el día en que la compró. Si no recibe eso o necesita otra ayuda, puede También contáctenos directamente en [support02 @ honiture.com](mailto:support02@honiture.com), nos complace saber de usted.

1. Configurando su robot conectado a Wi-Fi con la aplicación Honiture HOME

Use la siguiente información para pasar por el proceso de configuración de Wi-Fi.

1. Descargue la aplicación Honiture HOME en su dispositivo móvil escaneando el código QR o busque en Google Play o en la tienda de aplicaciones (nombre de la aplicación: **HonySmart**)



 iOS: Compatible con sistemas operativos 10 y superiores.

 Android: compatible con los sistemas operativos 8.0 y superior.

 Los sistemas Windows Phone pueden no ser compatibles.

2. Coloque la estación de carga o la eliminación automática de suciedad en una superficie nivelada libre de obstáculos en un lugar que tenga una buena cobertura de Wi-Fi y luego conéctelo a la alimentación.

Nota: Coloque el robot en la base y asegúrese de que esté encendido.

2. Configuración del robot Wi-Fi: “El dispositivo no se puede conectar a redes Wi-Fi”.

Si la aplicación Honiture HOME dice “El dispositivo no se puede conectar a Wi-Fi”, asegúrese de lo siguiente y realice estos simples pasos para conectar su robot a la red Wi-Fi de su hogar:

1. Asegúrese de que la Home Base y el robot estén ubicados en un área con buena cobertura de Wi-Fi.

2. Asegúrese de que el indicador de Wi-Fi en el robot parpadee en azul y siga las instrucciones en pantalla dentro de la aplicación para conectar su dispositivo móvil a la red de Wi-Fi del robot.

3. Siga las instrucciones en pantalla dentro de la aplicación HOME para completar el proceso de configuración de Wi-Fi..

4. Si no se puede encontrar el robot en la red, reinicie el robot y el enrutador, cierre forzosamente la aplicación HOME y vuelva a intentar el proceso de configuración de Wi-Fi. Si el problema persiste, verifique la configuración de Wi-Fi en su enrutador para confirmar que sean compatibles con el proceso de configuración de Wi-Fi.

3. Reinicia tu WIFI

Si desea cambiar el dispositivo conectado o agregar otros dispositivos, reinicie su Wi-Fi.

Presione el botón ON / OF  y el botón de recarga  juntos durante 3-5 segundos para restablecer WIFI.

Parte 2 Conexión de HONITURE Q6 a la aplicación de inicio.

Paso 1 - Lista de verificación de configuración completa

Confirma que estás listo para comenzar:

- Tener su estación de carga y robot.
- Conozca el nombre de su red Wi-Fi y la contraseña de la red Wi-Fi.

Nota: El modelo Honiture Q6 no admite conectividad de 5 GHz, y es posible que deba conectarse a su red de 2.4 GHz. Siga las instrucciones de la aplicación Honiture HOME.

Paso 2- Colocación de la estación de carga

Verifique que haya colocado la Estación de carga o la Eliminación automática de suciedad.

- En una zona con buena cobertura wifi
- En una superficie dura y nivelada contra una pared con un camino despejado y libre de obstáculos para el robot.

ADVERTENCIA: para evitar el riesgo de que su robot se caiga por las escaleras, asegúrese de que la estación de carga esté colocada al menos a 4 pies (1,2 m) de las escaleras.

Paso 3: nombra tu robot

“Honiture Q6” está precargado, pero ¿cómo nombrará a su nuevo robot?

- Escriba un nombre y presione “Continuar”.

Paso 4: conecta el robot a tu Wi-Fi

La aplicación Honiture HOME mostrará el nombre de la red Wi-Fi a la que está conectado actualmente el dispositivo móvil.

Confirme que esta es la red que le gustaría usar.

 iOS: para configurar Honiture Q6 en una red diferente con un dispositivo iOS, seleccione la red Wi-Fi en la aplicación HOME y cambie la red en la configuración del dispositivo móvil.

 Android: para configurar Honiture Q6 en una red diferente con un dispositivo Android, presione “Cambiar red Wi-Fi” y elija la red a la que desea conectarse desde el menú.

Ingrese su contraseña de red Wi-Fi.

Si no se requiere contraseña, marque la casilla en la pantalla y “Continuar”.

Nota: Si recibe un mensaje al final del proceso de configuración que indica una contraseña incorrecta, asegúrese de haber ingresado su contraseña de red Wi-Fi correctamente. Asegúrese de que solo contenga caracteres alfanuméricos.

NOTA:

Si no puede conectarse:

Asegúrese de que la red Wi-Fi esté en una red mixta de 2,4 GHz o 2,4835 GHz y que el robot Honiture Q6 no funcione en una red de 5 GHz. Desactive los datos móviles (denominados datos móviles en algunos dispositivos) e intente nuevamente.

Part 1 :Wi-Fi接続

Part 2:HONITURE Q6をHomeアプリに接続する

注:

APPの使用またはWi-Fi接続については、PDFファイルの説明が用意されており、購入したらAmazonメールボックスに送信いたします。万が一届かない場合やさらに詳しい情報が必要な場合は、support02@honiture.comまでにお気軽にお問い合わせください。

Part 1 Wi-Fi接続 (APP名:HonySmart)

1.HonySmartアプリを使用してWi-Fi接続ロボットをセットアップ

次の手順で、Wi-Fiセットアッププロセスを実行します。

1. 下記のQRコードをスキャンして、Hismartアプリをモバイルデバイスにダウンロードします。

または、Google PlayまたはAPPストアを検索します (APP名:HonySmart)



対応 OS



Windows Phone とは互換性がありません。

2. 充電ベースまたは自動ダスト処理機をWi-Fi®の受信状態が良好で、できるだけ広く障害物の少ない所で電源に接続します。

注: ロボットを充電ベースの上に置き、電源がオンになっていることを確認してください。

2.Wi-Fi Setupの最中“デバイスをWi-Fiに接続できません。”

HonySmartアプリで「デバイスをWi-Fiに接続できません」と表示された場合は、下記の簡単な手順を参考して実行して、ロボットをホームWi-Fiネットワークに接続してください。

- 1.自動ダスト処理機とロボットがWi-Fi®の受信が良好な場所にあることを確認します。
- 2.ロボットのWi-Fiインジケーターが青色に点滅していることを確認し、アプリ内の画面の指示に従ってモバイルデバイスをロボットのWi-Fiネットワークに接続します。
3. ホームアプリ内の画面の指示に従って、Wi-Fiセットアッププロセスを完了します。
- 4.ロボットがネットワークで見つからない場合は、ロボットとルーターを再起動し、Hismartアプリを強制終了して、Wi-Fiセットアッププロセスを再試行します。問題が解決しない場合は、ルーターのWi-Fi設定をチェックして、Wi-Fiセットアッププロセスと互換性があることを確認してください。

3.Wi-Fiをリセットする

接続されているデバイスを変更したり、他のデバイスを追加したりする場合は、Wi-Fiをリセットしてください。

ON / OFFボタン“”と充電ボタン“”を同時に3～5秒間押し、Wi-Fiをリセットします。

Part 2 HONITURE Q6をHonySmartアプリに接続する。

Step1-設定チェックリストを完了する

- 開始する準備ができている
- 充電ベースとロボットを持っている
- Wi-Fiネットワーク名とWi-Fiネットワークパスワードを知っている

注:Honiture Q6モデルは5GHz接続をサポートしていないため、代わりに2.4GHzネットワークに接続する必要がある場合があります。HonySmartアプリの指示に従ってください。

Step2-充電ベースの設置

充電ベースまたは自動ダスト処理機を設置したことを確認します。

- Wi-Fi®の受信状態が良好な場所
- できるだけ広く 障害物の少ない所
- コードを束ねないで、壁に沿って伸ばしてください

警告:ロボットを落下するリスクを防止するため、階段などの段差から1.2メートル以上離れたところに自動ダスト処理機を設置してください。

Step3 -ロボットに名前を付け

“HonySmart” がプリロードされていますが、新しいロボットの新しい名前をつけてください。

- 名前を入力して、“続行” を押します。

Step4-ロボットをWi-Fiに接続する

HonySmartアプリには、モバイルデバイスが現在接続されているWi-Fiネットワークの名前が表示されます。こちらが使用したいネットワークであることを確認します。

 iOS: お持ちの場合:iOSデバイスを搭載した別のネットワークでHoniture Q6をセットアップするには、HonySmartアプリでWi-Fiネットワークを選択し、モバイルデバイスの設定でネットワークを変更します。

 Android: デバイスを搭載した別のネットワークでHoniture Q6をセットアップするには、[Wi-Fiネットワークを変更]を押し、メニューから接続するネットワークを選択します。

Wi-Fiネットワークパスワードを入力します。

パスワードが不要な場合は、画面のチェックボックスをオンにして“続行”をクリックします。

注: セットアッププロセスの最後に誤ったパスワードを示すメッセージを受け取った場合は、Wi-Fiネットワークパスワードを正しく入力したことを確認してください。英数字のみが含まれていることを確認してください。

注:

接続できない場合:

Wi-Fiネットワークが2.4 GHzまたは2.4835 GHz混合ネットワーク上にあり、Honiture Q6ロボットが5 GHzネットワーク上で動作しないことを確認します。モバイルデータ(一部のデバイスではモバイルデータと呼ばれます)をオフにして、再試行します。